

# Serie ALG



Wetterschutzgitter Luftansaug- bzw. Abluftgitter mit feststehenden regenabweisenden Lamellen mit Vogelschutzgitter 16x16mm. Ausführung Stahl verzinkt. Ausführung auch in Aluminium (ALG AL (NE natur eloxiert)). Ausführung in Kupfer oder Edelstahl auf Anfrage.



Bild: Ausführung ALG-AL-NE

## Optional:

- Lackierung in RAL- und NCS-Farben auf Anfrage.
- ALG - Einbaurahmen
- Fliegengitter 1.5x1.5mm (Stahl verzinkt)
- Ausführung in Aluminium (ALG-AL roh und ALG-AL-NE natur eloxiert)
- Ausführung in Kupfer, Edelstahl etc. auf Anfrage.



H/B	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
300	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
800	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
900	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1200	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1300	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1400	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1600	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1700	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1800	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2000	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S= Standard (Alle Sondergrößen möglich, Preis auf Anfrage)

Alle Angaben in mm

Rücknahme oder Umtausch nicht möglich!

# Wetterschutzgitter Serie ALG



# Wetterschutzgitter Serie ALG AL NE

